

Gramofony & Gramofonová ramena



Ceník 3-2025

Změna cen vyhrazena



ALTEI spol. s r.o., Novodvorská 10, 142 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: (+420) 731 012 941; e-mail: info@altei.cz
IČO 25637274, DIČ CZ25637274,
bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2107801691/2700
Altei spol. s r.o. je registrována v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56913

www.altei.cz



Výrobce gramofonových ramen Reed společnost Tonearms.It je malá firma s pouhými 5 zaměstnanci, nicméně s velmi zajímavou historií a vývojem.

Designér, konstruktér a majitel společnosti Vidmantas Triukas, vzděláním elektro inženýr, pracuje v hi-fi oboru již od roku 1985. Některé z jeho prací, pojednávající o akustice, však pocházejí z raketového výzkumu. Působil totiž ve vědeckém výzkumu akustiky v ultrazvukové oblasti, konkrétně ve zkoumání akustického hluku plazmy u balistických raket dlouhého doletu a má tři patentované vynálezy v této oblasti.

V roce 1987 postavil Vidmantas Triukas s několika přáteli audio sestavu, skládající se z gramofonu, reproduktorů a zesilovače a představil jej v tehdejší SSSR na největším veletrhu technických novinek v Moskvě. Díky inovativním řešením (automatická regulace rychlosti hnacího motoru gramofonu, zesilovač s velmi nízkým lineárním zkreslením atd.) byl oceněn bronzovou medailí v kategorii audio zařízení.

Po roce 1990 začal Vidmantas podnikat v jiných oblastech, ale zvuková zařízení byla stále jeho vášní. V roce 2007 se rozhodl začít znovu podnikat v tomto oboru a přenést něco ze svých vědeckých zkušeností do světa hi-fi. Po ročním výzkumu, testování prototypů, návrzích designu a opakovaném testování nabídl audiofilům první gramofonové rameno série Reed. Od té doby se jeho firma zabývá především vývojem a výrobou speciálních technologií pro nejnáročnější audiofily.

Přesto, že Vidmantas je vynálezce a technický konstruktér, je také velmi vášnivým milovníkem umění. Vystudoval dějiny umění v Petrohradu.

Gramofonová ramena i gramofony mají množství volitelných položek (barvy, kabely, konektory, atd) a cenu je možné vykalkulovat z konfigurační tabulky.

Uvedené ceny konkrétních produktů vždy odpovídají základnímu provedení. Konfigurační tabulka s příplatkovými cenami je na poslední straně ceníku.

Kód: Reed 1H

Gramofonové rameno s kardanovým systémem ložisek v základním provedení:
Délka : 9,5 ". Povrchová úprava: Lasturově bílá nebo černá. Trubka ramena: karbon s dřevěným tlumením. Standardní Připojení: Cardas M DIN 5 pin konektor.



MOC vč. DPH:

84 800 Kč

Kód: Reed 2B

Gramofonové rameno nové konstrukce umožňující použití přenosky o hmotnosti až 35 g s nastavitelným VTA, VTF v základní ceně. Keramická ložiska s nízkým třením. Délka : 9,5 ". Povrchová úprava: Lasturově bílá. Trubka ramena červený cedr. Standardní připojení: Cardas M DIN 5 pin konektor.



MOC vč. DPH:

94 000 Kč

Kód: Reed 3P

Gramofonové rameno s nastavením azimutu a VTA při přehrávání v základní ceně:
Délka : 9,5 ". Povrchová úprava: Lasturově bílá. Trubka ramena: červený cedr. Standardní Připojení: Cardas M DIN 5 pin konektor.



MOC vč. DPH:

117 800 Kč

Kód: Reed 5T

Gramofonové tangenciální rameno (konstrukce tohoto špičkového ramene pracuje na principu založeném na Thaletově větě) rameno 5T v základní ceně:
Povrchová úprava: Lasturově bílá nebo černá. Trubka ramena: červený cedr. Standard kabel: Finewire C37+Cryo , 125 cm konektory KLEI. Standardní napájecí zdroj.



MOC vč. DPH:

372 800 Kč

Kód: Reed MUSE 3A

gramofonové šasi ve stylu bauhaus s řemínkovým a třecím převodem (přepínatelné). Rychlost 33, 45. Montáž jednoho ramene 9,5"-12 ". Barva černá, červená, bílá. Základní cena.



MOC vč. DPH:

372 000 Kč

Kód: Reed MUSE 1C B

Gramofonové šasi se dvěma motory a s řemínkovým převodem. Rychlost 16, 33, 45, 78. Základní cena.



MOC vč. DPH:

277 800 Kč

Kód: Reed 2G

Gramofonové rameno s nastavitelným VTA v základní ceně:
Délka : 9,5 ". Povrchová úprava: Lasturově bílá. Trubka ramena: červený cedr. Standardní Připojení: Cardas M DIN 5 pin konektor.



MOC vč. DPH:

89 800 Kč

Kód: Reed 2B LEMO

Gramofonové rameno nové konstrukce umožňující použití přenosky o hmotnosti až 35 g s nastavitelným VTA, VTF v základní ceně. Keramická ložiska s nízkým třením. Délka : 9,5 ". Povrchová úprava: Lasturově bílá. Trubka ramena červený cedr výměnná s kon. LEMO. Standardní Připojení: Cardas M DIN 5 pin konektor.



MOC vč. DPH:

102 500 Kč

Kód: Reed 5A

Gramofonové tangenciální rameno (konstrukce tohoto špičkového ramene pracuje na principu založeném na Thaletově větě) rameno 5A v základní ceně:
Povrchová úprava: Lasturově bílá nebo černá. Trubka ramena: červený cedr.




MOC vč. DPH:

214 800 Kč

Kód: Reed 5T-BP

Gramofonové tangenciální rameno (konstrukce tohoto špičkového ramene pracuje na principu založeném na Thaletově větě) rameno 5T v základní ceně:
Povrchová úprava: Lasturově bílá nebo černá. Trubka ramena: červený cedr. Standard kabel: Finewire C37+Cryo , 125 cm konektory KLEI. BP Bateriový napájecí zdroj.



MOC vč. DPH:

427 800 Kč

Kód: Reed MUSE 3A-2

Gramofonové šasi ve stylu bauhaus s řemínkovým a třecím převodem (přepínatelné). Rychlost 33, 45. Montáž dvou ramen 9,5"-12 ". Barva černá, červená, bílá. Základní cena.



MOC vč. DPH:

396 000 Kč

Kód: Reed MUSE 1C F

Gramofonové šasi se dvěma motory a s třecím převodem. Rychlost 16, 33, 45, 78. Základní cena.



MOC vč. DPH:

330 800 Kč

Kód: Reed MUSE 1C B-KB

Gramofonové šasi se dvěma motory a řemínkovým převodem. Rychlost 16, 33, 45, 78. Karelian Birch - karelijská bříza.



MOC vč. DPH:

286 800 Kč

Kód: Reed MUSE 1C B SET

Sada gramofonové šasi se dvěma motory a řemínkovým převodem. Rychlost 16, 33, 45, 78. rameno Reed 3P 9,5", přenoska HANA UR



MOC vč. DPH:

440 800 Kč

Kód: Reed MUSE 3C-W

Gramofonové šasi se dvěma motory a měnitelným převodem (třecí, řemínkový). Možnost montáže dvou ramen. Barva bílá-stříbrná. Základní cena.



MOC vč. DPH:

524 800 Kč

Kód: Reed CW 60

Náhradní protizávaží 60 g plná velikost ocel



MOC vč. DPH:

2 580 Kč

Kód: Reed HS-LC-P

Náhradní hlavička ramena pro laserové AZ v povrchových úpravách palladiové hedvábná, zlatá matná, zlatá lesklá, ruthenium lesklá



MOC vč. DPH:

3 890 Kč

Kód: Reed HS

Náhradní hlavička ramena bez laserové AZ v povrchových úpravách bílá lasturová, černá, sametově bronzová



MOC vč. DPH:

1 550 Kč

Kód: Reed MUSE 1C F KB

Gramofonové šasi se dvěma motory a třecím převodem. Rychlost 16, 33, 45, 78. Karelian Birch - karelijská bříza.



MOC vč. DPH:

340 800 Kč

Kód: Reed MUSE 3C-B

Gramofonové šasi se dvěma motory a měnitelným převodem (třecí, řemínkový). Možnost montáže dvou ramen. Barva černá-stříbrná. Základní cena.



MOC vč. DPH:

524 800 Kč

Kód: Reed CW 40

Náhradní protizávaží 40 g poloviční velikost ocel



MOC vč. DPH:

2 580 Kč

Kód: Reed CW 105

Náhradní protizávaží 105 g plná velikost ocel wolframové jádro



MOC vč. DPH:

3 360 Kč

Kód: Reed HS-LC

Náhradní hlavička ramena pro laserové AZ v povrchových úpravách bílá lasturová, černá, sametově bronzová



MOC vč. DPH:

1 930 Kč

Kód: Reed T-Lift

Zvedáček ramene



MOC vč. DPH:

5 200 Kč

Hi-End Tonearms Research & Development		Ceny v Kč vč. DPH					
Ramena řady Reed 2G ,Reed 2b, Reed 3P, Reed 5T , Reed 5A, Reed 1H							
Možnosti		Reed 1H	Reed 2G	Reed 2B	Reed 3P	Reed 5A	Reed 5T
	Základní cena raménka (Kč vč. DPH)	84 800	89 800	94 000	117 800	214 800	427 800
		příplatek	příplatek	příplatek	příplatek	příplatek	příplatek
Délka raménka	.5T, 5A rameno 9,5"	X 0	x 0	x 0	x 0	0	0
	10,5"	1 560	2 600	2 600	2 600	x x x	x x x
	12"	3 120	6 240	6 240	6 240		
Povrchová úprava	Bílá lastura	0	0	0	0	0	0
	Černá	0	1 040	1 040	1 040	0	0
	Palladiově hedvábná	X	20 800	X	20 800	x	x
	Zlatá matná	X	26 000	X	26 000	x	39 000
	Zlatá lesklá	X	33 800	X	33 800	x	x
Kabeláž	Finewire C37 + Cryo, 125 cm, konektory KLEI	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
	Finewire C37 + Cryo Ag-4N,125 cm, konektory KLEI Ag	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	Finewire C37 + Cryo, 125 cm, konektory WBT Nextgen	6 370	6 370	6 370	6 370	6 370	6 370
	Finewire C37 + Cryo Ag-4N, 125 cm, konektory WBT Nextgen Ag	14 950	14 950	14 950	14 950	14 950	14 950
Připojení	Cardas M DIN 5 pin konektor RCA konektory	C	C	C	C	C	C
		x	x	x	x	x	x
Nastavovací prvky	Výška: 15 - 39 mm , precizně +/- 0,1mm	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	VTA jemně: +/- 2 mm (pouze Reed 3P)	X	X	X	Y	X	X
	Azimut jemně: +/- 3,6° (pouze Reed 3P)	X	X	X	Y	X	X
	Azimut: +/- 8° , precizně +/- 0,25° (pouze Reed 2G a 5T)	Y	Y	Y	X	Y	Y
	Laser VTA a azimut (Reed 2G)	X	26 520	26 520	X	X	X
Trubka ramena	Wenge	0	0	0	0	C	C
	Teak světlý	3 730	1 820	1 820	1 820	C	C
	Teak tmavý	3 730	3 640	3 640	3 640	C	C
	Macassar Eben	3 730	3 640	3 640	3 640	C	C
	Cocobolo	3 730	4 940	4 940	4 940	C	C
	Carbon	0	X	X	X	X	X
	Výměnná trubka (LEMO)	X	8 320	8 320	X	X	X
Příslušenství / náhradní díly							
Závaží	Nerezová ocel (asi 40 g)	2580	2580	2580	2580	2580	2580
	Nerezová ocel (asi 60 g), standardní výbava	2580	2580	2580	2580	2580	2580
	Nerezová ocel, wolframové jádro (asi 105 g)	3360	3360	3360	3360	3360	3360
Výměnné hlavičky	Výměnná hlavička pro verzi s nastavením azimutu, pro raménka - palladiově hedvábná, zlatá matná, zlatá lesklá, rutheniová lesklá	X	3890	3890	X	X	X
	Výměnná hlavička pro verzi bez nastavení azimutu, pro raménka - palladiově hedvábná, zlatá matná, zlatá lesklá, rutheniová lesklá	X	3560	3560	3560	3560	X
	Výměnná hlavička pro verzi s nastavením azimutu, pro raménka - bílá lastura, černá, sametově bronzová	X	1930	1930	X	X	X
	Výměnná hlavička pro verzi bez nastavení azimutu, pro raménka - bílá	1550	1550	1550	1550	1550	1550
Výměnné trubky ramena bez hlavičky	Výměnná hlavička pro verzi s nastavením azimutu, pro raménka - palladiově hedvábná, zlatá matná, zlatá lesklá, rutheniová lesklá	X	3890	3890	X	X	X
	Výměnná hlavička pro verzi bez nastavení azimutu, pro raménka - palladiově hedvábná, zlatá matná, zlatá lesklá, rutheniová lesklá	X	3560	3560	3560	3560	X
	Výměnná hlavička pro verzi s nastavením azimutu, pro raménka - bílá lastura, černá, sametově bronzová	X	1930	1930	X	X	X
	Výměnná hlavička pro verzi bez nastavení azimutu, pro raménka - bílá	1550	1550	1550	1550	1550	1550

Popis:

"0" - základ, "X" - varianta není k dispozici, "Y" - obsaženo v základní ceně, "C" - uživatelská volba - obsaženo v základní ceně

Pro kalkulaci konečné ceny raménka použijte "**základní cenu**" a ceny vámi vybrané příplatkové výbavy.

Například:

Základní cena raménka + délka raménka **12"** + povrchová úprava **Black** + kabeláž **C37standard** +

Azimuth adjustment + trubka raménka **Wenge** = výsledná cena.