

Studiové aktivní monitory a High End HiFi reprosoustavy



Ceník 3-2025

Změna cen vyhrazena



ALTEI spol. s r.o., Novodvorská 10, 142 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: (+420) 731 012 941 ; e-mail: info@altei.cz
IČO 25637274, DIČ CZ25637274,
bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2107801691/2700
Altei spol. s r.o. je registrována v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56913

www.altei.cz

Kód: **RL-801K**

3 pásmová aktivní koaxiální reproduktory s kardioidní charakteristikou na nízkých frekvencích. 15 palcový basový systém, 6,5 palcový vysoce výkonný středotónový systém a soustava výškových reproduktorů se 3 vertikálně uspořádanými 1 palcovými kalotami. Zesilovače LF 1000 W, MF 500 W, HF 500 W. Směrovost systému byla optimalizována pro poslechové vzdálenosti mezi 3 a 6 metry a poskytuje přirozený zvukový obraz.
Max SPL 122 dB, 25 Hz-22 kHz
cena za kus v provedení černá dýha

MOC vč. DPH: **336 600 Kč**Kód: **ML-811K1**

3 pásmová koaxiální aktivní reproduktory s kardioidní vyzařovací charakteristikou v oblasti basů a odděleným zesilovačem. 16 palcový basový systém, 10 palcový vysoce výkonný středotónový systém a soustava výškových reproduktorů se 4 vertikálně uspořádanými 1 palcovými kalotami. Zesilovače LF 1500 W, MF 800 W, HF 800 W. Směrovost systému byla optimalizována pro poslechové vzdálenosti mezi třemi a osmi metry a poskytuje přirozený zvukový obraz pro mastering ve stereofonním i vícekanálovém provozu.
Max SPL 127 dB, 28 Hz-20 kHz
cena za kus v provedení černá dýha

MOC vč. DPH: **471 900 Kč**Kód: **RL-901K**

3 pásmová aktivní koaxiální reproduktory s kardioidní charakteristikou na nízkých frekvencích. 16 palcový basový systém, 5 palcový vysoce výkonný středotónový systém a výškový 1 palcový reproduktor. Zesilovače LF 180 W, MF 100 W, HF 100 W. Směrovost systému byla optimalizována pro poslechové vzdálenosti mezi 2 a 4 metry a poskytuje přirozený zvukový obraz.
Max SPL 122 dB, 25 Hz-20 kHz
cena za kus v provedení černá dýha

MOC vč. DPH: **185 300 Kč**Kód: **RL-903K**

3 pásmová aktivní koaxiální reproduktory s kardioidní charakteristikou na nízkých frekvencích. 8 palcový basový systém, 6,5 palcový vysoce výkonný středotónový systém a výškový 1 palcový reproduktor. Zesilovače LF 180 W, MF 100 W, HF 100 W.
Max SPL 118 dB, 35 Hz-20 kHz
cena za kus v provedení černá dýha

MOC vč. DPH: **155 900 Kč**Kód: **RL-903BK**

3 pásmová aktivní koaxiální reproduktory s kardioidní charakteristikou na nízkých frekvencích. 8 palcový basový systém, 5 palcový vysoce výkonný středotónový systém a výškový 1 palcový reproduktor. Zesilovače LF 180 W, MF 100 W, HF 100 W.
Max SPL 115 dB, 35 Hz-20 kHz
cena za kus v provedení černá dýha

MOC vč. DPH: **177 600 Kč**Kód: **RL-921K**

3 pásmová aktivní koaxiální reproduktory s kardioidní vyzařovací charakteristikou na nízkých frekvencích. 12 palcový basový systém, 4 palcový vysoce výkonný středotónový systém a výškový 1 palcový reproduktor. Zesilovače LF 180 W, MF 100 W, HF 100 W.
Max SPL 121 dB, 30 Hz-20 kHz
cena za kus v provedení černá dýha

MOC vč. DPH: **179 900 Kč**

Kód: RL-922K

3 pásmová aktivní koaxiální reproduktory s kardioidní vyzařovací charakteristikou na nízkých frekvencích. 12 palcový basový systém, 4 palcový vysoce výkonný středotónový systém a výškový 1 palcový reproduktor. Zesilovače LF 180 W, MF 100 W, HF 100 W.
Max SPL 121 dB, 30 Hz-20 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 177 300 Kč

Kód: RL-933K

3 pásmová aktivní koaxiální reproduktory s kardioidní vyzařovací charakteristikou na nízkých frekvencích. 10 palcový basový systém, 5 palcový vysoce výkonný středotónový systém a výškový 1 palcový reproduktor. Zesilovače LF 180 W, MF 100 W, HF 100 W.
Max SPL 121 dB, 35 Hz-20 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 177 300 Kč

Kód: RL-934K

3 pásmová aktivní koaxiální reproduktory s kardioidní vyzařovací charakteristikou na nízkých frekvencích (poslechová vzdálenost 1 až 2,6 m). 10 palcový basový systém, 4 palcový vysoce výkonný středotónový systém a výškový 3/4 palcový reproduktor. Zesilovače LF 180 W, MF 100 W, HF 100 W.
Max SPL 121 dB, 30 Hz-20 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 163 900 Kč

Kód: RL-944K

3 pásmová aktivní koaxiální reproduktory s kardioidní charakteristikou na nízkých frekvencích. 10 palcový basový systém a výškový 1 palcový reproduktor. Zesilovače LF 180 W, HF 100 W.
Max SPL 113 dB, 38 Hz-20 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 155 800 Kč

Kód: RL-930K

2 pásmová aktivní koaxiální reproduktory s kardioidní charakteristikou na nízkých frekvencích. 10 palcový basový systém a výškový 1 palcový reproduktor. Zesilovače LF 180 W, HF 100 W.
Max SPL 113 dB, 38 Hz-20 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 131 900 Kč

Kód: RL-941

2 pásmová aktivní koaxiální reproduktory s kardioidní charakteristikou na nízkých frekvencích. 8 palcový basový systém a výškový 1 palcový reproduktor. Zesilovače LF 150 W, HF 100 W.
Max SPL 116 dB, 38 Hz-20 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 115 900 Kč

Kód: **RL-940**

2 pásmová aktivní koaxiální reproduktory. 8 palcový basový systém a výškový 1 palcový reproduktor.
Zesilovače LF 150 W, HF 100 W.
Max SPL 114 dB, 38 Hz-20 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 86 600 Kč

Kód: **RL-940 C**

2 pásmová aktivní koaxiální reproduktory pro centrální kanál. 8 palcový basový systém a výškový 1 palcový reproduktor. Zesilovače LF 150 W, HF 100 W.
Max SPL 114 dB, 40 Hz-20 kHz
cena za kus v provedení černá dýha (Obr. ilustrační - srovnání)



MOC vč. DPH: 86 600 Kč

Kód: **RL-904**

2 pásmová aktivní koaxiální reproduktory pro poslech v blízkém poli.
6,5 palcový basový systém a výškový 1 palcový reproduktor. Zesilovače LF 150 W, HF 100 W.
Max SPL 106 dB, 40 Hz-20 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 83 900 Kč

Kód: **RL-906**

2 pásmová aktivní koaxiální reproduktory pro poslech v blízkém poli. 5 palcový basový systém a výškový 1 palcový reproduktor. Zesilovače LF 80 W, HF 80 W.
Max SPL 104 dB, 50 Hz-20 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 44 700 Kč

Kód: **MO-1 MKII**

2 pásmová aktivní koaxiální reproduktory. 4 palcový basový systém a výškový 3/4 palcový reproduktor.
Zesilovače LF 95 W, HF 95 W.
Max SPL 102 dB, 50Hz-22 kHz
cena za kus v provedení černý, bílý mat. lak



MOC vč. DPH: 37 700 Kč

Kód: **MO-1 MKII Dante**

2 pásmová aktivní koaxiální reproduktory. 4 palcový basový systém a výškový 3/4 palcový reproduktor.
Zesilovače LF 95 W, HF 95 W.
Max SPL 102 dB, 100 Hz-20 kHz, rozhraní DANTE
cena za kus v provedení černý, bílý mat. lak



MOC vč. DPH: 43 300 Kč

Kód: MO-2

2 pásmová aktivní koaxiální reproduktory. 6,5 palcový basový systém a výškový 1 palcový reproduktor.
Zesilovače LF 80 W, HF 80 W.
Max SPL 112 dB, 46 Hz-20 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 63 000 Kč

Kód: BASIS-11K

Aktivní basová reproduktory s kardioidní charakteristikou a basovým managementem. Repro 11 palců (280 mm), 350 x 350 x 350 mm, zesilovač 1000 W
Max SPL 112 dB, 25 Hz- 120 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 109 000 Kč

Kód: BASIS-13K

Aktivní basová reproduktory s kardioidní charakteristikou a basovým managementem. Repro 12,5 palce (320 mm), 400 x 400 x 400 mm, zesilovač 1000 W
Max SPL 118 dB, 25 Hz- 120 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 119 000 Kč

Kód: BASIS-14K

Aktivní basová reproduktory s kardioidní charakteristikou a basovým managementem. Repro 15 palců (400 mm), 550 x 500 x 430 mm, zesilovač 1000 W
Max SPL 122 dB, 25 Hz- 120 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 131 800 Kč

Kód: ME 25

2 pásmová pasivní koaxiální regálová reproduktory. Basy repro 125 mm, výšky 25 mm. Max SPL 108 dB, 50 Hz-20 kHz, poslechová vzdálenost 1 až 3 m
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 27 000 Kč

Kód: ME 100

2 pásmová pasivní koaxiální regálová reproduktory. Basy repro 160 mm, výšky 25 mm.
Max SPL 111 dB, 50 Hz-20 kHz poslechová vzdálenost 1,5 až 3 m
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 44 200 Kč

Kód: **ME 100 C**

2 pásmová pasivní koaxiální regálová reproduktora centrální kanál. Basy repro 160 mm, výšky 25 mm.
Max SPL 111 dB, 50 Hz-20 kHz poslechová vzdálenost 1,5 až 3 m
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 44 200 Kč

Kód: **ME 110**

3 pásmová pasivní koaxiální sloupová reproduktora. Basy repro 125 mm, středy 125mm, výšky 25 mm.
Max SPL 110 dB, 45 Hz-20 kHz poslechová vzdálenost 1,5 až 3 m
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 64 100 Kč

Kód: **ME 150**

3 pásmová pasivní koaxiální sloupová reproduktora. Basy repro 160 mm, středy 160 mm, výšky 25 mm.
Max SPL 112 dB, 45 Hz-20 kHz poslechová vzdálenost 2 až 3,5 m
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 84 000 Kč

Kód: **ME 160**

3 pásmová pasivní koaxiální sloupová reproduktora. Basy repro 200 mm, středy 200 mm, výšky 3 x 25 mm.
Max SPL 115 dB, 40 Hz-20 kHz poslechová vzdálenost 2 až 5 m
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 135 300 Kč

Kód: **ME 180**

3 pásmová pasivní koaxiální sloupová reproduktora. Basy repro 260 mm, středy 260 mm, výšky 3 x 25 mm.
Max SPL 115 dB, 40 Hz-20 kHz poslechová vzdálenost 2 až 5 m
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 243 600 Kč

Kód: **ME-800K**

4 pásmová koaxiální aktivní reproduktora s kardioidní vyzařovací charakteristikou v oblasti basů. 15 palcový basový systém, 6 palcový vysoce výkonný středotónový systém a soustava výškových reproduktorů se třemi vertikálně uspořádanými 1 palcovými kalotami. Směrovost systému byla optimalizována pro poslechové vzdálenosti mezi třemi a šesti metry a poskytuje přirozený zvukový obraz ve stereofonním i vícekanálovém provozu.
Max SPL 126 dB, 25 Hz-22 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 629 000 Kč

Kód: **ME-801K**

3 pásmová koaxiální aktivní reprosoustava s kardioidní vyzařovací charakteristikou v oblasti basů. 15 palcový basový systém, 6,5 palcový vysoce výkonný středotónový systém a soustava výškových reproduktorů se třemi vertikálně uspořádanými 1palcovými kalotami. Směrovost systému byla optimalizována pro poslechové vzdálenosti mezi třemi a šesti metry a poskytuje přirozený zvukový obraz ve stereofonním i vícekanálovém provozu.

Max SPL 122 dB, 25 Hz-22 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 340 000 Kč

Kód: **ME-802K**

4 pásmová koaxiální aktivní reprosoustava s kardioidní vyzařovací charakteristikou v oblasti basů. 3 x 10 palcový basový systém, 6,5 palcový vysoce výkonný středotónový systém a soustava výškových reproduktorů se třemi vertikálně uspořádanými 1palcovými kalotami. Směrovost systému byla optimalizována pro poslechové vzdálenosti mezi třemi a šesti metry a poskytuje přirozený zvukový obraz ve stereofonním i vícekanálovém provozu.

Max SPL 125 dB, 25 Hz-22 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 655 000 Kč

Kód: **ME-803K**

3 pásmová koaxiální aktivní reprosoustava s kardioidní vyzařovací charakteristikou v oblasti basů. 2 x 10 palcový basový systém, 6 palcový vysoce výkonný středotónový systém a soustava výškových reproduktorů se třemi vertikálně uspořádanými 1palcovými kalotami. Směrovost systému byla optimalizována pro poslechové vzdálenosti mezi třemi a šesti metry a poskytuje přirozený zvukový obraz ve stereofonním i vícekanálovém provozu.

Max SPL 122 dB, 25 Hz-22 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 419 000 Kč

Kód: **ME-803KS**

3 pásmová koaxiální sloupová aktivní reprosoustava s kardioidní vyzařovací charakteristikou v oblasti basů. 2 x 10 palcový basový systém, 6 palcový vysoce výkonný středotónový systém a soustava výškových reproduktorů se třemi vertikálně uspořádanými 1palcovými kalotami. Směrovost systému byla optimalizována pro poslechové vzdálenosti mezi třemi a šesti metry a poskytuje přirozený zvukový obraz ve stereofonním i vícekanálovém provozu.

Max SPL 122 dB, 25 Hz-22 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 432 000 Kč

Kód: **ME-804K**

3 pásmová koaxiální aktivní reprosoustava s kardioidní vyzařovací charakteristikou v oblasti basů. 2 x 8 palcový basový systém, 8 palcový vysoce výkonný středotónový systém a soustava výškových reproduktorů se třemi vertikálně uspořádanými 1palcovými kalotami. Směrovost systému byla optimalizována pro poslechové vzdálenosti mezi 2,8 m a 6 m

Max SPL 120 dB, 28 Hz-22 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 361 000 Kč

Kód: **ME-806**

2 pásmová koaxiální aktivní reprosoustava. 8 palcový basový systém a soustava výškových reproduktorů se třemi vertikálně uspořádanými 1palcovými kalotami. Směrovost systému byla optimalizována pro poslechové vzdálenosti mezi 2,5 m a 4 m

Max SPL 116 dB, 38 Hz-20 kHz
cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 124 800 Kč

Kód: ME-801K1

3 pásmová koaxiální aktivní reprosoustava s kardioidní vyzařovací charakteristikou v oblasti basů. Oddělené zesilovače. 15palcový basový systém, 6,5 palcový vysoce výkonný středotónový systém a soustava výškových reproduktorů se třemi vertikálně uspořádanými 1palcovými kalotami. Směrovost systému byla optimalizována pro poslechové vzdálenosti mezi třemi a šesti metry a poskytuje přirozený zvukový obraz ve stereofonním i vícekanálovém provozu.

Max SPL 122 dB, 25 Hz-22 kHz

cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 366 700 Kč

Kód: ME-901K

3 pásmová koaxiální aktivní reprosoustava s kardioidní vyzařovací charakteristikou v oblasti basů. 16 palcový basový systém, 5 palcový vysoce výkonný středotónový systém a 1palcový výškový systém.

Max SPL 122 dB, 25 Hz-20 kHz

cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 201 200 Kč

Kód: ME-901K1

3 pásmová koaxiální aktivní reprosoustava s kardioidní vyzařovací charakteristikou v oblasti basů a oddělenými zesilovači. 16 palcový basový systém, 5 palcový vysoce výkonný středotónový systém a 1palcový výškový systém.

Max SPL 122 dB, 25 Hz-20 kHz

cena za kus v provedení černá dýha



MOC vč. DPH: 211 900 Kč
