

Ultra High End Audio



Ceník 3-2025*

Změna cen vyhrazena



ALTEI spol. s r.o., Novodvorská 10, 142 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: (+420) 731 012 941; e-mail: info@altei.cz
IČO 25637274, DIČ CZ25637274,
bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2107801691/2700
Altei spol. s r.o. je registrována v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56913

www.altei.cz



Dnes již více než 45 letá historie německé společnosti T+A, založené v roce 1978 a stále vlastněné a řízené Dr. Siegfriedem Amftem, byla vždy provázena snahou po nekompromisní kvalitě zvukové reprodukce v oblasti HiFi. A s tím i tak trochu souvisí název společnosti, který byl odvozen od "Theory and Application", tedy volně přeloženo aplikované teorie. Ano, veškeré konstrukce z dílny společnosti jsou podloženy přesnými teoretickými výstupy vycházejí z principu co nejdokonalějšího aplikování teoretických závěrů v praxi. A protože problematika reprodukce zvuku není až tak jednoduchá a teorie s praxí se nemusí vždy ve všech ohledech zcela protínat, byly při vývoji vždy veškeré konstrukce pečlivě analyzovány nejen přesnou měřicí technikou, ale především sluchem náročného posluchače, aby se postřehy v zápětí objevily zpět ve vývoji... A výsledek? Jak dovedou být řešení od T+A nekompromisní v technickém řešení, tak nekompromisní jsou i svým zvukovým výsledkem, což stvrzuje řada nejvyšších ocenění, která jednotlivé produkty dlouhodobě získávají v renomovaných odborných médiích po celém světě. Na počátku stála "bedna" - ano, první produkty, které uvedla společnost T+A krátce po svém založení na trh, byly kvalitní reprosoustavy. Od roku 1982 se pak společnost věnuje nejen vývoji a výrobě špičkových reprosoustav, ale i audio elektronice. První elektronické konstrukce směřovaly opět k reprosoustavám. Produkce tak byla obohacena o aktivní modely, které obzvlášť v dané době umožňovaly dobře kompenzovat ne zcela ideální vlastnosti vlastních měničů - reproduktorů. A další vývoj na sebe nenechal dlouho čekat a v roce 1986 již T+A nabízela ucelenou řadu špičkových audiokomponentů, které byly vždy o krok napřed díky inovativnímu myšlení vývojářů a využívání nových, co nejkvalitnějších elektronických součástek. Veškerá obvodová řešení, které výrobce využívá, jsou originální a jsou produktem dlouhodobého vývoje a zkušeností. Samozřejmostí je co nejčistší topologický návrh, s čímž souvisí i výhradně relátkové přepínání signálových cest a relátková regulace hlasitosti.

Významným mezníkem ve vývoji byl rok 2013, kdy započala éra nové, dá se říci revoluční, nejvyšší třídy komponentů s označením HV (High Voltage), které jsou konstrukčně zaměřeny na využití lineární převodní charakteristiky vysokonapěťových polovodičových prvků. Stejně principy pak byly aplikovány i v cenově dostupnější řadě R, čímž se technologická špička přiblížila širší skupině zájemců.

Kód: **SDV 3100 HV**

Referenční streamovací DAC s předzesilovačem. DA převodník: PCM 32bit/768kHz dvojité diferenciální čtyřnásobný převodník, DSD 1024 (49,2 MHz) nativní 1 bitový převod | Odstup s/š > 117 dB | Zdroje: tuner FM/FM-HD/DAB+, internetový rozhlas, G2 klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Tidal, Qobuz a Deezer | Vstupy: 1x analogový (XLR/RCA), digitální AES/EBU, BNC, koaxiál, Toslink, USB DAC (USB Audio třídy 3.0), USB Host (HDD), HDMI, LAN (NAA Network Audio Adapter), W-LAN, High Res IPapro spojení s PDT 3100HV | Sluchátkový zesilovač s konetory PENTACON a Jack 6,3mm | Reléový regulátor hlasitosti | Hmotnost 26kg | Rozměry (V x Š x H) 17 x 46 x 46 cm | IČ dálkové ovládání | Možnosti rozšíření: Individuální povrchová úprava

MOC vč. DPH: **753 000 Kč**Kód: **SD 3100 HV**

Referenční streamovací DAC DA převodník: DA převodník: PCM 32bit/768kHz dvojité diferenciální čtyřnásobný převodník, DSD 1024 (49,2 MHz) nativní 1 bitový převod | Odstup s/š > 117 dB | Zdroje: tuner FM/FM-HD/DAB+, internetový rozhlas, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Tidal, Qobuz a Deezer | Vstupy: AES-EBU, BNC, koaxiál, Toslink, USB DAC (USB Audio třídy 3.0), USB Host (HDD), HDMI, LAN (NAA Network Audio Adapter), W-LAN, High Res IPapro spojení s PDT 3100HV | Sluchátkový zesilovač s konetory PENTACON a Jack 6,3mm | Reléový regulátor hlasitosti | Hmotnost 26kg | Rozměry (V x Š x H) 17 x 46 x 46 cm | IČ dálkové ovládání | Možnosti rozšíření: Individuální povrchová úprava

MOC vč. DPH: **699 000 Kč**Kód: **PDT 3100 HV**

Referenční SACD/CD transport. Robustní a přesná mechanika s lineárním posuvem s dvojitým laserovým snímáním systémem pro CD a SACD | Výstup PCM: AES-EBU, BNC, Koax, TOS-Link, High Res IPA Link (pouze pro SD/SDV 3100 HV) | Výstup DSD: High RES IPA Link (jen pro SD/SDV 3100 HV) | Hmotnost 29kg | Rozměry (V x Š x H) 17 x 46 x 46 cm | IČ dálkové ovládání | Možnosti rozšíření: Individuální povrchová úprava

MOC vč. DPH: **442 000 Kč**Kód: **PSD 3100 HV G3**

Předzesilovač s DSD/PCM DA převodníkem. Zdroje: SACD/CD, tuner FM/FM-HD/DAB+, internetový rozhlas, G3 klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Quobuz a Tidal a pro streamování přes Bluetooth a digitální audio vstupy. DA převodník: PCM dvojité diferenciální čtyřnásobný převodník až do 32bit/768 kHz, DSD 512 (24,5 MHz) s nativním 1 bitovým T+A převodem. High Res IPA Link. Analog vstupy: 2x nesymetrický Digitální vstupy: 1xAES/EBU, 4x SPDIF, USB DAC, 2xUSB master mode, 2x HDMI. Výstupní obvody v provedení "double mono" s omezovacím HP filtrem 120kHz | Hmotnost 26kg | Rozměry (V x Š x H) 17 x 46 x 46 cm | Včetně dálkového ovladače. Možnosti rozšíření: Individuální povrchová úprava | Řízení přes IP | T

MOC vč. DPH: **428 000 Kč**Kód: **MP 3100 HV G3**

Multizdrojový SACD/CD přehrávač s DSD/PCM DA převodníkem. Zdroje: SACD/CD, tuner FM/FM-HD/DAB+, internetový rozhlas, G3 klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Quobuz a Tidal a pro streamování přes Bluetooth a digitální audio vstupy. DA převodník: PCM dvojité diferenciální čtyřnásobný převodník až do 32bit/384 kHz, DSD 512 (22 MHz) s nativním 1 bitovým T+A převodem. Výstupní obvody v provedení "double mono" s omezovacím HP filtrem 120kHz | Hmotnost 26kg | Rozměry (V x Š x H) 17 x 46 x 46 cm | Včetně rádiového dálkového ovladače. Možnosti rozšíření: Individuální povrchová úprava | Řízení přes IP

MOC vč. DPH: **448 000 Kč**Kód: **MP 3100 HV G3 U**

Upgrade MP 3100 HV na verzi G3 (výměna základní desky u výrobce) Cena včetně dopravy z Altei do T+A a zpět Kontaktujte nás prosím

MOC vč. DPH: **41 200 Kč**

Kód: **PA 3100 HV**

Integrovaný zesilovač. Symetrické řešení se striktním oddělením kanálů | Efektivní výstupní výkon 2x 500W / 4 Ohmy | Transformátor o výkonu 1.500W | Pracovní napětí +/- 85V | Přímé propojení pro surroundové zvukové zdroje | IČ dálkové ovládání | Hmotnost 38kg | Rozměry (V x Š x H) 17 x 46 x 46 cm | Možnosti rozšíření: Externí napájecí zdroj PS 3000HV | Gramofonový předzesilovač PH HV pro MM nebo MC přenosku | Individuální povrchová úprava | Řízení přes IP

MOC vč. DPH: **493 000 Kč**Kód: **P 3100 HV**

Předzesilovač. Kmitočtový rozsah 0,5 Hz – 300 kHz | Odstup signál/šum 108 / 112 dB | Separace kanálů > 108 dB | Vstupy 4 x symetrický (XLR) | 7 x linka (RCA) | Vybaven High End sluchátkovým zesilovačem | Modul analogového signálového procesoru | Oddělené síťové připojení pro zdroje analogové a digitální sekce | Hmotnost: 28kg | Rozměry (V x Š x H) 17 x 46 x 46 cm | Možnosti rozšíření: Externí napájecí zdroj PS 3000HV | Gramofonový předzesilovač PH HV pro MM nebo MC přenosku | Individuální povrchová úprava | Řízení přes IP

MOC vč. DPH: **439 000 Kč**Kód: **A 3000 HV**

Výkonový zesilovač. Přepínatelný mód Mono / Stereo | Efektivní výstupní výkon na kanál 500W / 4 Ohmy | 8 Ohmů 300 W | Kmitočtový rozsah 0,5 Hz – 180 kHz | Odstup signál/šum > 115 dB | Rychlost přeběhu 60V / μs | Hmotnost: 38kg, Rozměry (V x Š x H): 17 x 46 x 46 | Bez dálkového ovládání. Možnosti rozšíření: Externí napájecí zdroj PS 3000HV | Individuální povrchová úprava | T

MOC vč. DPH: **468 000 Kč**Kód: **PS 3000 HV**

Doplňkový napájecí zdroj pro A 3000 HV a PA 3100 HV | Příkon 1800 W | Enormní kapacita 240000 μF | Hmotnost: 38kg, Rozměry (V x Š x H): 17 x 46 x 46 | Bez dálkového ovládání | Možnosti rozšíření: Individuální povrchová úprava | Řízení přes IP

MOC vč. DPH: **325 000 Kč**Kód: **M 40 HV - S**

Jednakanálový výkonový zesilovač (edice ke 40. výročí T+A) Kmitočtový rozsah 1Hz až 150 kHz | Odstup s/š > 114dB | Vstupy RCA, XLR (tříkolíkový), XLR (čtyřkolíkový) | Efektivní výkon 1.000W / 4 Ohmy a 550W / 8 Ohmů | Rychlost přeběhu 65V/μs | Transformátor o výkonu 2.500W | Napájecí kabel s vidlicí C19 | Hmotnost 52kg | Rozměry (V x Š x H) 56 x 36 x 47 cm | Tvrdý transportní kufr | Bez dálkového ovladače. Cena za kus

MOC vč. DPH: **624 000 Kč**Kód: **M 40 HV - T**

Jednakanálový výkonový zesilovač (edice ke 40. výročí T+A) Kmitočtový rozsah 1Hz až 150 kHz | Odstup s/š > 114dB | Vstupy RCA, XLR (tříkolíkový), XLR (čtyřkolíkový) | Efektivní výkon 1.000W / 4 Ohmy a 550W / 8 Ohmů | Rychlost přeběhu 65V/μs | Transformátor o výkonu 2.500W | Napájecí kabel s vidlicí C19 | Hmotnost 52kg | Rozměry (V x Š x H) 56 x 36 x 47 cm | Tvrdý transportní kufr | Bez dálkového ovladače. Cena za kus.

MOC vč. DPH: **624 000 Kč**

Kód: **HV Individual**

Povrchové úpravy na přání: barvy RAL

Cena se může měnit na základě individuálních požadavků zákazníka (barva popisu a pod.)



MOC vč. DPH: 42 800 Kč

Kód: **M40HV Individual**

Povrchové úpravy zesilovače M 40 HV na přání: barvy RAL

Cena se může měnit na základě individuálních požadavků zákazníka (barva popisu a pod.)



MOC vč. DPH: 55 900 Kč

Kód: **MP 200**

Spičkový multizdrojový přehrávač. Zdroje: CD, tuner FM/FM-HD/DAB+, internetový rozhlas, klient pro streamy s vysokým rozlišením a podporou služeb Quobuz a Tidal. Roon Ready, streamování přes Bluetooth a digitální audio vstupy SPDIF/optika, LAN, WLAN, USB. Podporované formáty MP3, AAC, FLAC, OGG-Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC. Výstupy koaxiální, SYS-LINK, USB-SYS I Hmotnost 4,4kg. Rozměry (V x Š x H) 10 x 32 x 34 cm Včetně dálkového ovladače. Barva stříbrná a černá.



MOC vč. DPH: 127 000 Kč

Kód: **MP 200 G3**

Spičkový multizdrojový přehrávač. Zdroje: CD, tuner FM/FM-HD/DAB+, internetový rozhlas, klient pro streamy s vysokým rozlišením a podporou služeb Quobuz a Tidal. Roon Ready, streamování přes Bluetooth a digitální audio vstupy SPDIF/optika, LAN, WLAN, USB. Podporované formáty MP3, AAC, FLAC, OGG-Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC. Výstupy koaxiální, SYS-LINK, USB-SYS I Hmotnost 4,4kg. Rozměry (V x Š x H) 10 x 32 x 34 cm Včetně dálkového ovladače. Barva stříbrná a černá.



MOC vč. DPH: 142 000 Kč

Kód: **MP 200 G3 U**

Upgrade MP 200 na verzi G3 (výměna základní desky u výrobce) Cena včetně dopravy z Altei do T+A a zpět. Kontaktujte nás prosím. Dostupnost březen 2025



MOC vč. DPH: 22 300 Kč

Kód: **DAC 200**

Malý, ale nekompromisní DA převodník a předzesilovač. Frekvenční odezva 0,1 Hz - 200 kHz, odstup signál/šum 114 dB, Ovl. hlasitosti - zlacené relé v 1dB krocích. Nezávislé převodníky PCM (Dvojitý diferenciální čtyřnásobný převodník se čtyřmi 32-Bit Sigma-Delta D/A převodníky na kanál) a DSD (Nativní 1 bitový T+A převodník, až do DSD 1024). Vstupy 1x nesymetrický analogový (RCA), 2x digitální SPDIF (RCA), 1x digitální AES/EBU (XLR), 1x digitální SPDIF (BNC), 2x digitální TOSLINK, 2x USB DAC, 2x HDMI (za příplatek). Výstupy předzesilovač řízené nesymetrické (RCA) a symetrické (XLR) a fixní nesymetrické (RCA) a symetrické (XLR), 1x sluchátka (Pentaconn 4,4mm). Signálové obvodové řešení výhradně na bázi HV technologie. Oddělené lineární napájecí zdroje pro analogovou a digitální část.



MOC vč. DPH: 160 000 Kč

Kód: **A 200**

Spičkový výkonový zesilovač 250W do 4 Ohmů, frekvenční odezva 1 Hz-60 kHz, odstup signál/šum 113 dB, Harmonické zkreslení < 0,002 %, separace kanálů > 103 dB. Vstupy nesymetrický (RCA), symetrický (XLR). Hmotnost 5kg. Rozměry (V x Š x H) 10 x 32 x 34 cm. Barva stříbrná a černá.



MOC vč. DPH: 111 000 Kč

Kód: **M 200**

Spičkový mono výkonový zesilovač 420W do 4 Ohmů, frekvenční odezva 1 Hz-60 kHz, odstup signál/šum 113 dB, Harmonické zkreslení < 0,002 %, separace kanálů > 103 dB. Vstupy nesymetrický (RCA), symetrický (XLR). Hmotnost 5kg. Rozměry (V x Š x H) 10 x 32 x 34 cm. Barva stříbrná a černá.



MOC vč. DPH: 108 900 Kč

Kód: **HA 200**

Nekompromisní sluchátkový zesilovač ve třídě A s DA převodníkem. Vstupy 1x nesymetrický analogový (RCA), 1x symetrický analogový (XLR), 2x digitální SPDIF (RCA), 1x digitální AES/EBU (XLR), 1x digitální SPDIF (BNC), 2x digitální TOSLINK, 1x USB A, 2x HDMI, 1x Bluetooth. Výstupu 1x sluchátka (Jack 3,5mm), 1x sluchátka (XLR), 1x sluchátka (Jack 1/2"). Ostatní rozhraní 2x T+A E2 Link (RJ45), 1x Sys IN (RJ45), 1x CTRL (RJ45), 1x USB Sys (B), 1x výstup HDMI, 1x nabíjecí výstup USB (A). Nezávislé převodníky PCM (32bit/786kHz) a DSD (1024). Signálové obvody řešené výhradně na bázi HV technologie. Oddělené lineární napájecí zdroje pro analogovou a digitální část. Dálkové ovládání. Barva stříbrná a černá.



MOC vč. DPH: 179 000 Kč

Kód: **Solitaire P - J**

Referenční magnetostatická planární sluchátka pro nejnáročnější audiofilů. Pro poskytnutí maximálního komfortu a živostnosti použity pouze špičkové materiály, jako jsou letecký hliník a přírodní kůže. Kmitočtový rozsah 5Hz až 54 kHz, impedance 80 Ohmů.

1800-43101 , 6.3Jack, Pentaconn kabely



MOC vč. DPH: 135 000 Kč

Kód: **Solitaire P - XLR**

Referenční magnetostatická planární sluchátka pro nejnáročnější audiofilů. Pro poskytnutí maximálního komfortu a živostnosti použity pouze špičkové materiály, jako jsou letecký hliník a přírodní kůže. Kmitočtový rozsah 5Hz až 54 kHz, impedance 80 Ohmů.


1800-43201 , 6.3Jack, XLR kabely



MOC vč. DPH: 135 000 Kč

Kód: **Solitaire P-SE**

Referenční magnetostatická planární sluchátka pro náročné audiofilů. Pro poskytnutí maximálního komfortu a živostnosti použity kvalitní materiály, jako jsou ocel a přírodní kůže. Kmitočtový rozsah 8Hz až 45 kHz, impedance 45 Ohmů.



MOC vč. DPH: 80 000 Kč

Kód: **Solitaire T-B**

Uzavřená dynamická sluchátka pro audiofilů. Noise canceling, Lilon baterie (40 h provozu) nabíjení USB-C. Připojení kabelem analogové symetrické (Pentaconn, Jack 3,5 mm i 6,3 mm), digitální USB-C. Bezdrátové Bluetooth. Kmitočtový rozsah 4Hz až 22 kHz, THD 0.05 % (1 kHz / 94 dB). Barva Černá.

MOC vč. DPH: **35 600 Kč**Kód: **Solitaire T-W**

Uzavřená dynamická sluchátka pro audiofilů. Noise canceling, Lilon baterie (40 h provozu) nabíjení USB-C. Připojení kabelem analogové symetrické (Pentaconn, Jack 3,5 mm i 6,3 mm), digitální USB-C. Bezdrátové Bluetooth. Kmitočtový rozsah 4Hz až 22 kHz, THD 0.05 % (1 kHz / 94 dB). Barva bílá.

MOC vč. DPH: **35 600 Kč**Kód: **Solitaire T-CW**

Uzavřená dynamická sluchátka pro audiofilů. Noise canceling, Lilon baterie (40 h provozu) nabíjení USB-C. Připojení kabelem analogové symetrické (Pentaconn, Jack 3,5 mm i 6,3 mm), digitální USB-C. Bezdrátové Bluetooth. Kmitočtový rozsah 4Hz až 22 kHz, THD 0.05 % (1 kHz / 94 dB). Barva cognac / bílá. **NOVINKA !**

MOC vč. DPH: **38 200 Kč**Kód: **R 2500 R G3**

Multizdrojový receiver a CD přehrávač s DSD/PCM DA převodníkem. Zdroje: CD, tuner FM/FM-HD/DAB+, internetový rozhlas, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Qobuz a Tidal a pro streamování přes Bluetooth a digitální audio vstupy I DA převodník: PCM dvojitý diferenciální čtyřnásobný převodník až do 32bit/384 kHz, DSD 512 (22 MHz) s nativním 1 bitovým T+A převodem I Výstupní obvody v provedení "double mono" s omezovacím HP filtrem 100kHz I Výkon 250 W na kanál . Rozměry (V x Š x H) 17 x 46 x 41 cm I Včetně dálkového ovladače. Možnosti rozšíření: Řízení přes IP

MOC vč. DPH: **376 000 Kč**Kód: **PA 2500 R**

Integrovaný zesilovač. Jmenovitý výstupní výkon 2x 560W/2 Ohmy, 2x 280W/4 Ohmy, 2x 140W/8Ohmů I Kmitočtový rozsah 1Hz až 150kHz (+0/-3dB) I Vstupy 3x symetrický XLR, 4x linka (RCA) I Technologie "Dual mono HV" se dvěma samostatnými výkonovými napájecími zdroji I Hmotnost 14,5 kg I Rozměry (V x Š x H) 16,5 x 46 x 40,5 cm I IČ dálkový ovladač. Možnosti rozšíření: modul MM nebo MC gramofonového zesilovače MM nebo MC, PHE-P/PA R I Řízení přes IP

MOC vč. DPH: **273 000 Kč**Kód: **MP 2500 R G3**

Multizdrojový SACD/CD přehrávač s DSD/PCM DA převodníkem. Zdroje: SACD/CD, tuner FM/FM-HD/DAB+, internetový rozhlas, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Qobuz a Tidal a pro streamování přes Bluetooth a digitální audio vstupy I DA převodník: PCM dvojitý diferenciální čtyřnásobný převodník až do 32bit/384 kHz, DSD 512 (22 MHz) s nativním 1 bitovým T+A převodem I Výstupní obvody v provedení "double mono" s omezovacím HP filtrem 120kHz I Hmotnost 11,3kg. Rozměry (V x Š x H) 17 x 46 x 41 cm I Včetně dálkového ovladače. Možnosti rozšíření: Řízení přes IP

MOC vč. DPH: **298 800 Kč**

Kód: **MP 2500 R G3 U**

Upgrade MP 2500 R na verzi G3 (výměna základní desky u výrobce) Cena včetně dopravy z Altei do T+A a zpět Kontaktujte nás prosím



MOC vč. DPH: 25 000 Kč

Kód: **PA 2000 R**

Integrovaný zesilovač. Jmenovitý výstupní výkon 2x 300W/2 Ohmy, 2x 200W/4 Ohmy, 2x 100W/8 Ohmů | Kmitočtový rozsah 1Hz až 150kHz (+0/-3dB) | Vstupy 3x symetrický XLR, 3x linka (RCA) | Technologie "Dual mono HV" | Hmotnost 10,5kg | Rozměry (V x Š x H) 8,2 x 46 x 40 cm | IČ dálkový ovladač. Možnosti rozšíření: modul MM nebo MC gramofonového zesilovače MM nebo MC, PHE-P/PA R | Řízení přes IP



MOC vč. DPH: 205 000 Kč

Kód: **MP 2000 R G3**

Multizdrojový CD přehrávač s DSD/PCM DA převodníkem. Zdroje: CD, tuner FM/FM-HD/DAB+, internetový rozhlas, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Quobuz a Tidal a pro streamování přes Bluetooth a digitální audio vstupy | DA převodník: PCM dvojité diferenciální čtyřnásobný převodník až do 32bit/384 kHz, DSD 512 s nativním 1 bitovým T+A převodem | Výstupní obvody v provedení "double mono" s omezovacím HP filtrem 100kHz | Hmotnost 8kg | Rozměry (V x Š x H) 8,2 x 46 x 40 cm | Včetně dálkového ovladače.



MOC vč. DPH: 195 000 Kč

Kód: **MP 2000 R G3 U**


Upgrade MP 2000 R MKII na verzi G3 (výměna základní desky u výrobce) Cena včetně dopravy z Altei do T+A a zpět Kontaktujte nás prosím



MOC vč. DPH: 22 300 Kč

Kód: **G 2000 R CMC**

Gramofon s raménkem Clearaudio Carbon-2 a MC-2 přenoskou. Remínkový pohon ve speciálním těžkém šasi | Synchronní motor s optimalizovaným řízením pomocí DSP | Rychlosti otáčení 33 1/3 a 45 oz/min, elektronicky přepínané | Kolísání otáček +/- 0,02 % | Hliníkový talíř vyrobený tlakovým litím o hmotnosti 3,8kg se silikonovou podložkou | Tvrzené ocelové ložisko, leštěná ocelová osa, vysoce přesné mosazné pouzdro | Hmotnost: 14kg, Rozměry (V x Š x H): 16 x 46 x 38 | Bez dálkového ovládání | Včetně H 2000 protiprachového krytu. Možnosti rozšíření: AG 10 stabilizační závaží na desku | PHE-R MM nebo MC phono modul (pouze montáž u výrobce)



MOC vč. DPH: 205 000 Kč

Kód: **CALA CDR**

Streamovací (G2) CD receiver. Efektivní výstupní výkon na kanál 100W / 4 Ohm | Vstupy: 2 x AUX (RCA) s nastavitelnou citlivostí s možností konfigurace vstupu pro gramofon a přímé propojení pro surroundové zvukové zdroje, 2x SPDIF 192kHz (RCA), 1x Toslink 96 kHz | Management prostorového zvuku s DSP, reprodukce hlubokých kmitočtů a virtuálního prostorového zvuku | Výstupy: Pre-Out, sluchátka, subwoofer | Zdroje: CD, tuner FM/FM-HD/DAB+, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Deezer, Quobuz a Tidal a pro streamování přes Bluetooth | Hmotnost 6kg | Rozměry (V x Š x H) 10,5 x 37 x 24,5 cm | Včetně IČ dálkového ovládání | Podpora systému Roon



MOC vč. DPH: 115 000 Kč

Kód: **Symphonia**

Streamovací (G3) zesilovač s PCM/DSD DAC. Efektivní výstupní výkon na kanál 100W / 4 Ohm | Vstupy: 2 x AUX (RCA) s nastavitelnou citlivostí s možností konfigurace vstupu pro gramofon a přímé propojení pro surroundové zvukové zdroje, 2x SPDIF 192kHz (RCA), 1x Toslink 96 kHz | Management prostorového zvuku s DSP, reprodukce hlubokých kmitočtů a virtuálního prostorového zvuku | Výstupy: Pre-Out, sluchátka, subwoofer | Zdroje: CD, tuner FM/FM-HD/DAB+, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Deezer, Quobuz a Tidal a pro streamování přes Bluetooth | Hmotnost 6kg | Rozměry (V x Š x H) 10,5 x 37 x 24,5 cm | Včetně IČ dálkového ovládání | Podpora systému Roon **NOVINKA**



MOC vč. DPH: 220 000 Kč

Kód: **CARUSO**

Multizdrojový vše v jednom systému. Efektivní výstupní výkon 2 x 300W | Vstupy: 2 x analogový, 3 x digitální SPDIF, USB, 2x LAN | Management zvuku s DSP, reprodukce hlubokých kmitočtů | Výstupy: Pre-Amp, sluchátka, Subwoofer | Zdroje: CD, tuner FM/DAB+, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Quobuz a Tidal a pro streamování přes Bluetooth | Hmotnost 12kg | Rozměry (V x Š x H) 29x 29 x 27 cm | Včetně Caruso dálkového ovládání



MOC vč. DPH: 85 700 Kč

Kód: **CARUSO R**

Multizdrojový receiver. Efektivní výstupní výkon 2 x 100W | Vstupy: 2 x analogový, 3 x digitální SPDIF, USB, 2x LAN | Management zvuku s DSP. Výstupy: Pre-Amp, sluchátka, Subwoofer | Zdroje: CD, tuner FM/DAB+, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Quobuz a Tidal a pro streamování přes Bluetooth | Hmotnost 12kg | Rozměry (V x Š x H) 29x 29 x 21 cm | Včetně Caruso dálkového ovládání



MOC vč. DPH: 82 900 Kč

Kód: **S430**

Solitaire S430 je třípásmová sloupová reprosoustava se symetrickým vyzařováním a magnetostatickým planárním výškovým reproduktorem vlastní konstrukce i výroby Mag50.

Cena za pár



MOC vč. DPH: 740 000 Kč

Kód: **S530**

Solitaire S530 je špičková třípásmová sloupová reprosoustava s cylindrickým vyzařováním a magnetostatickým planárním výškovým reproduktorem (85 cm) vlastní konstrukce i výroby Mag850 a Line array soustavou středových reproduktorů. Přední stěna z masivního hliníku a dual bass systém.

Cena za pár



MOC vč. DPH: 1 027 000 Kč

Kód: **S540**

Solitaire S530 je nejvyšší referenční třípásmová sloupová reprosoustava s cylindrickým vyzařováním a magnetostatickým planárním výškovým reproduktorem (85 cm) vlastní konstrukce i výroby Mag850 a Line array soustavou středových reproduktorů. Přední stěna z masivního hliníku a dvojitý dual bass systém.

Cena za pár



MOC vč. DPH: 1 340 000 Kč

Kód: **S 330**

TALIS třípásmová hliníková sloupová reprosoustava. Hudební výkon 270W | Kmitočtový rozsah 25 Hz až 40 kHz | 2x hlubokotónový reproduktor se StarStabiliser o průměru 170mm | Vysokozdvihový středotónový reproduktor se StarStabiliser o průměru 120mm | Vysokotónový vrchlíkový reproduktor se zvukovodem a s hliníkovou membránou o průměru 25mm. | Hmotnost 33kg | Rozměry (V x Š x H) 105 x 21 x 28 cm (bez nožek, vč. vstupních svorek) **NOVINKA**
Cena za pár

**MOC vč. DPH: 323 000 Kč**Kód: **R 330**

TALIS dvoupásmová hliníková regálová reprosoustava. Hudební výkon 200W | Kmitočtový rozsah 35 Hz až 40 kHz | Hlubokotónový reproduktor se StarStabiliser membránou o průměru 170mm | Vysokozdvihový vysokotónový vrchlíkový reproduktor se zvukovodem a s hliníkovou membránou o průměru 25mm. | Hmotnost 15kg | Rozměry (V x Š x H) 37 x 21 x 28 cm (vč. vstupních svorek) **NOVINKA**
Cena za pár

**MOC vč. DPH: 179 000 Kč**Kód: **LS 300**

TALIS Hliníkový stojan k reprosoustavě R 300, R330 (cena za pár)

**MOC vč. DPH: 51 700 Kč**Kód: **Criterion S 230**

Třípásmová sloupová reprosoustava s přenosovou zpožďovací linkou. Hudební výkon 300W | Kmitočtový rozsah 29 Hz až 45 kHz | 2x vysokozdvihový hlubokotónový reproduktor s membránou o průměru 170mm | 2x středotónový reproduktor s membránou o průměru 120mm | Vysokotónový magnesiový vrchlíkový reproduktor o průměru 25mm | Hmotnost 37,5kg | Rozměry (V x Š x H) 100 x 24 x 48 cm. Barva macassar, stříbrná, černá, bílá
Cena za pár

**MOC vč. DPH: 246 000 Kč**Kód: **Criterion S 240**

Třípásmová sloupová reprosoustava s přenosovou zpožďovací linkou. Hudební výkon 380W | Kmitočtový rozsah 26 Hz až 45 kHz | 2x vysokozdvihový hlubokotónový reproduktor s membránou o průměru 220mm | 2x středotónový reproduktor s membránou o průměru 150mm | Vysokotónový magnesiový vrchlíkový reproduktor o průměru 25mm | Hmotnost 55 kg | Rozměry (V x Š x H) 123 x 38 x 50 cm. Barva macassar, stříbrná, černá, bílá
Cena za pár

**MOC vč. DPH: 337 000 Kč**Kód: **S 130 W**

PULSAR Třípásmová sloupová reprosoustava. Hudební výkon 180 W (4 Ohmy) | Kmitočtový rozsah 32 Hz až 45 kHz | Basové reproduktory s membránou o průměru 150 mm | 2 středové reproduktory s membránou o průměru 115 mm a výškový měnič 25 mm | Hmotnost 22,5 kg | Rozměry (V x Š x H) 100 x 27 x 37 cm. Barva bílá
NOVINKA
Cena za pár

**MOC vč. DPH: 140 000 Kč**

Kód: **S 130 B**

PULSAR Třípásmová sloupová reproduktory. Hudební výkon 180 W (4 Ohmy) |
Kmitočtový rozsah 32 Hz až 45 kHz | Basové reproduktory s membránou o průměru 150 mm
| 2 středové reproduktory s membránou o průměru 115 mm a výškový měnič 25 mm
| Hmotnost 22,5 kg | Rozměry (V x Š x H) 100 x 27 x 37 cm. Barva černá

Cena za pár

NOVINKA



MOC vč. DPH: 140 000 Kč

Kód: HDMI Module 4330-99401 Doplňující HDMI modul pro HA 200 a DAC 200 (instalován při výrobě)	MOC vč. DPH: 10 950 Kč
Kód: PHE-P/PA R MM 4321-99901 vestavěný Phonomodul MM PA 2000/2500R (instalován při výrobě)	MOC vč. DPH: 17 000 Kč
Kód: PHE-P/PA R MC 4322-99901 Vestavěný Phonomodul MC PA 2000/2500R (instalován při výrobě)	MOC vč. DPH: 17 000 Kč
Kód: PHE-G R MC 4322-99801 Vestavěný Phonomodul MC G 2000 R (instalován při výrobě)	MOC vč. DPH: 17 000 Kč
Kód: PHE MM 4321-99102 Vestavěný Phonomodul MM E series (instalován při výrobě)	MOC vč. DPH: 11 300 Kč
Kód: PHE MC 4322-99102 Vestavěný Phonomodul MC E Series (instalován při výrobě)	MOC vč. DPH: 11 300 Kč
Kód: PH-HV MM 4321-99601 Vestavěný Phonomodul MM HV-Series P3100 a PA3100 (instalován při výrobě)	MOC vč. DPH: 31 000 Kč
Kód: PH-HV MC 4322-99601 Vestavěný Phonomodul MC HV-Series P3100 a PA3100 (instalován při výrobě)	MOC vč. DPH: 31 000 Kč
Kód: APM 4284-99201 Vestavěný signálový procesor pro PA 3100 HV (instalován při výrobě)	MOC vč. DPH: 59 000 Kč
Kód: AG 10 B 4355-99108 Stabilizátor pro vynilové desky černý	MOC vč. DPH: 7 200 Kč
Kód: AG 10 S 4355-99102 Stabilizátor pro vinylové desky stříbrný	MOC vč. DPH: 7 200 Kč
Kód: PB 10 B 4355-99107 Čistící kartáček G 10 / G 1260 R / G 2000 R černý	MOC vč. DPH: 7 200 Kč
Kód: PB 10 S 4355-99101 Čistící kartáček G 10 / G 1260 R /G 2000 R stříbrný	MOC vč. DPH: 7 200 Kč
Kód: Power Link M23 0.5 4084-99301 Power link kabel pro PS 3000 HV 0,5 m	MOC vč. DPH: 6 700 Kč
Kód: Power Link M23 1.0 4084-99401 Power link kabel pro PS 3000 HV 1,0 m	MOC vč. DPH: 7 400 Kč
Kód: Power Link M23 2.0 4084-99501 Power link kabel pro PS 3000 HV 2,0 m	MOC vč. DPH: 7 800 Kč
Kód: EP SP HP 4800-99101 Uzavřený náušník High Precision pro Solitaire P (cena za kus)	MOC vč. DPH: 3 200 Kč
Kód: EP SP UW 4800-99201 Polootevřený náušník Ultra Wide Sound pro Solitaire P (cena za kus)	MOC vč. DPH: 3 200 Kč
Kód: EP SP-SE 4801-99101 Náhradní náušník pro Solitaire P-SE (cena za kus)	MOC vč. DPH: 3 200 Kč
Kód: EP T-L+R-B 4802-21101 Náhradní náušníky pro Solitaire T černé (cena za pár)	MOC vč. DPH: 3 620 Kč

Kód: **EP T-L+R-W**

4802-30101 Náhradní náušníky pro Solitaire T bílé (cena za pár)

MOC vč. DPH: **3 620 Kč**

Kód: **Power Bar 2+3 Basic HD**

4653-43112 Napájecí lišta s 5 zásuvkami a 2 m dlouhým kabelem s vidlicí CEE 7/7

MOC vč. DPH: **35 500 Kč**Kód: **Power Bar 2+5 Basic HD**

4653-43212 Napájecí lišta se 7 zásuvkami a 2 m dlouhým kabelem s vidlicí CEE 7/7

MOC vč. DPH: **41 000 Kč**Kód: **Power Bar 2+3 HD**

4653-43103 Napájecí lišta s 5 zásuvkami a 2 m dlouhým kabelem se zástrčkou CEE 7/7

MOC vč. DPH: **45 800 Kč**Kód: **Power Bar 2+5 HD**

4653-43203 Napájecí lišta se 7 zásuvkami a 2 m dlouhým kabelem se zástrčkou CEE 7/7

MOC vč. DPH: **52 000 Kč**Kód: **ADXLR-4/RCA**

4663-99101 Adaptér 4 pin XLR na RCA pro HA 200

MOC vč. DPH: **2 700 Kč**Kód: **AD4.4/6.3**

4683-99101 Adaptér z 4.4 mm pentacon jack na 6.3 mm jack zásuvku pro HA 200 a sluchátka T+A

MOC vč. DPH: **2 600 Kč**Kód: **AD4.4/XLR-4**

4683-99102 Adaptér z 4.4 mm pentacon jack na XLR-4 pin zásuvku pro HA 200 a sluchátka T+A

MOC vč. DPH: **3 650 Kč**Kód: **HCP6.3-3M**

4681-99101 6.3 mm Jack sluchátkový kabel pro Solitaire P délka 3 m

MOC vč. DPH: **7 350 Kč**Kód: **HCP4.4-3M**

4681-99201 4.4 mm Pentaconn sluchátkový kabel pro Solitaire P délka 3 m

MOC vč. DPH: **7 950 Kč**Kód: **HCP6.3-5M**

4681-99102 6.3 mm Jack sluchátkový kabel pro Solitaire P délka 5 m

MOC vč. DPH: **8 850 Kč**Kód: **HCPXLR-4-5M**

4681-99302 XLR 4 pin sluchátkový kabel pro Solitaire P délka 5 m

MOC vč. DPH: **9 200 Kč**Kód: **HCSE6.3-3M**

4682-99101 6.3 mm Jack sluchátkový kabel pro Solitaire P-SE délka 3 m

MOC vč. DPH: **3 190 Kč**Kód: **HCSE4.4-3M**4682-99201 4.4 mm Pentaconn sluchátkový kabel pro Solitaire P-SE
délka 3 m**MOC** vč. DPH: **3 950 Kč**Kód: **HCPXLR-4-3M**

4681-99301 4 pin XLR sluchátkový kabel pro Solitaire P délka 3 m

MOC vč. DPH: **7 950 Kč**Kód: **HCSE6.3-5M**

4682-99102 6.3 mm Jack sluchátkový kabel pro Solitaire P-SE délka 5 m

MOC vč. DPH: **3 950 Kč**Kód: **HCSE4.4-5M**

4682-99202 4.4 mm Pentaconn-sluchátkový kabel pro Solitaire P-SE délka 5 m

MOC vč. DPH: **4 780 Kč**Kód: **HCSEXLR-4-3M**

4682-99301 XLR 4 pin sluchátkový kabel pro Solitaire P-SE délka 3 m

MOC vč. DPH: **3 950 Kč**Kód: **HCSE3.5-1.25M**

4682-99401 Jack 3,5 mm sluchátkový kabel pro Solitaire P-SE délka 1,25 m

MOC vč. DPH: **2 650 Kč**Kód: **HCSE4.4-1.25M**4682-99203 - sluchátkový kabel pro Solitaire P-SE Pentaconn 4,4 mm,
délka 1,25 m**MOC** vč. DPH: **3 200 Kč**Kód: **HCT3.5-1.4M**4684-99201 - sluchátkový kabel pro Solitaire T Jack 3,5 mm
délka 1,4 m**MOC** vč. DPH: **520 Kč**

Kód: **HCT44-1.4M**

4684-99101 - sluchátkový kabel pro Solitaire T Pentaconn 4,4 mm
délka 1,4 m

MOC vč. DPH: **1 170 Kč**

Kód: **HCT44-3M**

4684-99301 - sluchátkový kabel pro Solitaire T Pentaconn 4,4 mm
délka 3 m

MOC vč. DPH: **1 310 Kč**
