

High End HIFI



Ceník 3-2025

Změna cen vyhrazena



ALTEI spol. s r.o., Novodvorská 10, 142 00 Praha 4, Česká republika

Tel.: (+420) 731 012 941 ; e-mail: info@altei.cz

IČO 25637274, DIČ CZ25637274,

bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2107801691/2700

Altei spol. s r.o. je registrována v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56913

www.altei.cz



Daniel Weiss nastoupil do společnosti Willi Studer AG ve Švýcarsku jako elektro inženýr v roce 1979. Ve vývojovém centru Studeru působil po dobu pěti let. Jeho úkolem byl návrh AD a DA převodníků a převodníků vzorkovacích kmitočtů pro digitální zvukový záznam.

V roce 1985 poté založil vlastní společnost Weiss Engineering Ltd. Od samého počátku se firma soustředila na návrh a výrobu digitálních zvukových zařízení pro masteringová studia. Masteringové studio je místem, kde záznam získá poslední úpravy pro dosažení optimální umělecké, hudební a zvukové kvality. Modulární systém Series 102 byl první vyráběnou produktovou řadou a prodával se po celém světě pod německou značkou Harmonia Mundi Acustica. I dnes, téměř po 30 letech, je tento systém v některých aplikacích stále ještě aktuální (24 bit / 96 kHz).

Jednou z největších sestav řady 102 byl systém vytvořený pro Sony Music v New Yorku v podobě digitálního mixážního pultu IBIS. Společností Sony byl využíván k mixáži nahrávek vážné hudby.

Na počátku devadesátých let byla uvedena produktová řada Weiss Gambit. Skládá se ze samostatných jednotek, jako je ekvalizér, dynamický procesor, De-Noiser/De-Clicker, AD převodník, DA převodník, převodník vzorkovací frekvence a dalších. Řada Gambit posunula ergonomii a zvukovou kvalitu na novou úroveň. Interní 40 bitový procesing s plovoucí řádovou čárkou a vzorkovací frekvencí až 192 kHz jsou jeho základem. Společnost Weiss Engineering je uznávána jako špičkový dodavatel řešení pro zpracování signálu při masteringu. Velmi pravděpodobně byla řada CD z vaší sbírky masterována právě pomocí zařízení Weiss....

V roce 2000 pak Weiss vstoupil do světa High-End zařízení s novou produktovou řadou. S využitím zkušeností a znalostí z konstrukce vysoce kvalitního audio vybavení pro nejnáročnější klientelu, tedy masteringové inženýry, bylo logickým krokem navrhnout zařízení pro náročné audiofilů. DA převodník MEDEA a CD transport JASON byly prvními zařízeními této řady. Později byl doplněn Firewire DA převodník DAC202 a Firewire rozhraní INT202 a INT203.

Nejnovějším produktem je pak síťový přehrávač MAN301, a DA převodníky MEDUS a DAC 501/502 které definují postoj k nejmodernějším trendům v oblasti hardwarové a softwarové technologie pro audiofilské přehrávání zvuku.



Kód: DAC-501

DA Převodník Vstupy AES/EBU a S/PDIF (XLR, Toslink a RCA cinch) UPnP / DLNA (Ethernet), USB. Roon Ready. Formáty: PCM 44.1kHz až 384 kHz, DSD 64x / 128x.

**MOC** vč. DPH:**254 800 Kč****Kód: DAC-502**

DA Převodník Vstupy AES/EBU a S/PDIF (XLR, Toslink a RCA cinch) UPnP / DLNA (Ethernet), USB. Roon Ready. Formáty: PCM 44.1kHz až 384 kHz, DSD 64x / 128x.

**MOC** vč. DPH:**285 800 Kč****Kód: DSP-501**


Špičkový digitální signálový procesor, který pracuje s pokročilými algoritmy, pomocí kterých je možno upravit signál jako takový , nebo jej přizpůsobit prostorové akustice nebo vlastnostem reprodukcí. Funkce:Room EQ, Creative EQ, De-Essing, Constant volume, Crosstalk canceling, Loudness Control, Headphone EQ. Digitální vsupy AES/EBU , SPDIF, upNp/dlna, USB. Formáty PCM (44,1 až 384 kHz), DSD 64/128. Roon Ready

**MOC** vč. DPH:**190 800 Kč****Kód: HELIOS**


Referenční DA Převodník vycházející z WEISS profesionálních DAC. Používá 8. kanálový 32 bitový převodník se 4 paralelními převody na kanál. Všechny analogové procesy s využitím Weiss OP2-BP. Vstupy AES/EBU a S/PDIF (XLR, Toslink a RCA cinch) UPnP / DLNA (Ethernet), USB. Roon Ready. Formáty: PCM 44.1kHz až 384 kHz, DSD 64x / 128x.

**MOC** vč. DPH:**577 000 Kč****Kód: MAN301DACB**

Síťový přehrávač S DA převodníkem s CD mechanikou. Vstupy AES/EBU a S/PDIF (XLR, Toslink a RCA cinch), Ethernet, WiFi, USB. Roon Ready.

**MOC** vč. DPH:**378 800 Kč****Kód: MAN301R-DACB**


Síťový přehrávač s DA převodníkem s CD mechanikou. Roon Verze. Vstupy AES/EBU a S/PDIF (XLR, Toslink a RCA cinch), Ethernet, WiFi, USB. Roon Ready.

**MOC** vč. DPH:**378 800 Kč****Kód: DAC-501-MK2**

DA Převodník 4 kanálová verze. Vstupy AES/EBU a S/PDIF (XLR, Toslink a RCA cinch) UPnP / DLNA (Ethernet), USB. Roon Ready. Formáty: PCM 44.1kHz až 384 kHz, DSD 64x / 128x.

**MOC** vč. DPH:**296 000 Kč****Kód: DAC-502-MK2**


DA Převodník 4 kanálová verze. Vstupy AES/EBU a S/PDIF (XLR, Toslink a RCA cinch) UPnP / DLNA (Ethernet), USB. Roon Ready. Formáty: PCM 44.1kHz až 384 kHz, DSD 64x / 128x.

**MOC** vč. DPH:**327 000 Kč****Kód: DSP-502**


Špičkový digitální signálový procesor funkcemi shodný s DSP-501 avšak v plném rozměru boxu, který pracuje s pokročilými algoritmy, pomocí kterých je možno upravit signál jako takový , nebo jej přizpůsobit prostorové akustice nebo vlastnostem reprodukcí. Funkce:Room EQ, Creative EQ, De-Essing, Constant volume, Crosstalk canceling, Loudness Control, Headphone EQ. Digitální vsupy AES/EBU , SPDIF, upNp/dlna, USB. Formáty PCM (44,1 až 384 kHz), DSD 64/128.

**MOC** vč. DPH:**214 800 Kč****Kód: MAN301SERVER**

Síťový přehrávač bez DA převodníku s CD mechanikou. Vstupy AES/EBU a S/PDIF (XLR, Toslink a RCA cinch), Ethernet, WiFi, USB. Roon Ready.

**MOC** vč. DPH:**260 800 Kč****Kód: MAN301R-SERVER**

Síťový přehrávač bez DA převodníku s CD mechanikou. Vstupy AES/EBU a S/PDIF (XLR, Toslink a RCA cinch), Ethernet, WiFi, USB. Roon Ready.

**MOC** vč. DPH:**260 800 Kč****Kód: DAC204**

USB, S/PDIF D/A Converter 24 Bit/384kHz/DSD a D/D převodník

**MOC** vč. DPH:**87 800 Kč**

Kód: DAC205

S/PDIF D/A převodník 24 Bit/192kHz

**MOC vč. DPH:****64 800 Kč****Kód: Cable-PSU102**

Přístrojový kabel pro Referenční externí napájecí zdroj PSU102

**MOC vč. DPH:****4 900 Kč****Kód: PSU102**Referenční externí napájecí zdroj přepínatelný
5V,6V,9V,12V (max 1500mA) 115V/220V s jedním
kabelem do přístroje**MOC vč. DPH:****64 800 Kč**